



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Priorytet II. Region przyjazny środowisku Działanie 2. 1 Efektywność energetyczna

Typ projektu:

- 1. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej;**
- 2. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków komunalnych.**

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do dnia 12.10.2023 r.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach naboru: FEPD.02.01-IZ.00-001/23 bardzo proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej rozwiązań związanych z adaptacją do zmian klimatu:

- 1. Czy zastosowane rozwiązania muszą być powiązane bezpośrednio z budynkiem (np. czy budki dla ptaków lub nietoperzy muszą być zamontowane na termomodernizowanym budynku, czy mogą być zamontowane w jego sąsiedztwie)?**
- 2. Czy możliwe jest np. zasadzenie drzew, wykonanie podjazdu, zamontowanie budek np. dla ptaków?**
- 3. Czy zamontowanie budek dla ptaków, nietoperzy oraz domków dla owadów będzie liczone jako 3 rozwiązania, czy 1 rozwiązanie?**

Ad. 1, 2, 3

W ramach przedmiotowego konkursu wszystkie wydatki związane z adaptacją do zmian klimatu muszą dotyczyć otoczenia termomodernizowanego budynku tzn. muszą być zlokalizowane na tej samej działce lub na terenie, na którym znajduje się budynek objęty projektem.

Wszelkie dodatkowe koszty, niewynikające z audytów energetycznych, można kwalifikować pod warunkiem, że są uzasadnione i realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu, Fali renowacji jak rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych, rozwiązania adaptacyjne z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, naturalnych pochłaniaczy gazów cieplarnianych i działania oparte na przyrodzie (m.in. zielone dachy, zielone fasady i ściany, zbiorniki zatrzymujące wodę deszczową, ogrody deszczowe, elementy dedykowane ptakom, owadom i nietoperzom), rozwój elektromobilności, rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, infrastruktura związana z dostępnością. Maksymalna wartość kosztów dotyczących adaptacji do zmian klimatu nie może przekroczyć 15 % kosztów kwalifikowalnych. W związku z powyższym działania dotyczące nasadzenia drzew i montażu budek dla ptaków, można uznać za koszt kwalifikowalny. Należy mieć na uwadze, iż każdy wydatek powinien być właściwie uzasadniony i stanowić odpowiedź na potrzeby Wnioskodawcy. Kwalifikowalność poszczególnych pozycji budżetowych będzie przedmiotem oceny kwalifikowalności wydatków w ramach prac Komisji Oceny Projektów na etapie oceny merytorycznej projektu.

W katalogu kosztów kwalifikowalnych w przedmiotowym naborze nie znajduje się kategoria wydatków umożliwiająca wykonanie podjazdu, zatem taki koszt uznany zostanie jako niekwalifikowalny.



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Należy pamiętać, aby w budżecie projektu jednoznacznie wydzielić/przyporządkować wydatki kwalifikowalne na bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej oraz na pozostałe wydatki, nie związane bezpośrednio z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej.

Zgodnie z treścią kryterium merytorycznego różnicującego / rozstrzygającego nr 9 Zastosowanie rozwiązań związanych z adaptacją do zmian klimatu premiowane będą projekty, w których zastosowane zostaną rozwiązania adaptacyjne z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, naturalnych pochłaniaczy gazów cieplarnianych i działania oparte na przyrodzie. Budki dla ptaków, nietoperzy oraz domki dla owadów stanowią elementy dedykowane zwierzętom, które należy traktować jako jedno rozwiązanie adaptacyjne.

Proszę o informację czy Gmina XXX z terenu MOF będąca właścicielem budynków wielorodzinnych komunalnych może wziąć udział w Programie regionalnym Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 w ramach: Priorytetu II. Region przyjazny środowisku Działanie 02.01 Efektywność energetyczna celem pozyskania środków?

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu pkt 5. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, ze wsparcia w ramach naboru wyłączone są projekty, których wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, porozumienie międzygminne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk oraz porozumienie międzygminne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży, członkowie wymienionych stowarzyszeń/związków a także jednostki podległe ww. członkom.

Parafia posiada budynek kościoła, którego budowa nie została formalnie zakończona. Kościół jest "w budowie". Mimo to kościół jest użytkowany i ponoszone są wydatki na wytworzenie i zakup energii na jego potrzeby. Czy istnieje możliwość otrzymania dofinansowania z obecnie trwającego naboru na poprawę efektywności energetycznej dla tego kościoła?

W ramach naboru nie ma możliwości uzyskania dofinansowania na termomodernizację budynku, który jest w trakcie budowy i nie został oddany do użytkowania.

Budynek może zostać oddany do użytkowania na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy, do którego organ właściwy nie wniósł sprzeciwu lub na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ. Zasadą jest, że do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie było potrzebne uzyskanie pozwolenia na budowę można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w ramach naboru wsparciem objęte zostaną m.in. projektu polegające na kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej. W przypadku budynku, którego budowa nie została ukończona i który nie został oddany do użytkowania, wszelkie wykonywane w nim prace należy uznać za budowę, nie za modernizację.



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Ponadto, zgodnie z warunkami naboru oraz kryteriami wyboru projektów zakres modernizacji powinien wynikać z audytu energetycznego, który co do zasady wykonywany jest dla budynku użytkowanego. Realizacja inwestycji powinna przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej budynku o co najmniej 30%, przy czym efektywność energetyczną należy określać biorąc pod uwagę efekt użytkowy danego obiektu w typowych warunkach jego eksploatacji. W przypadku budynku nieoddanego do użytkowania nie jest możliwe określenie takiej wartości, gdyż warunki na etapie budowy obiektu nie są typowymi warunkami eksploatacji.

Zgodnie z regulaminem naboru w katalogu wydatków kwalifikowanych znajdują się wydatki dotyczące kosztów poniesionych m.in. na:

"c) przebudowę/ modernizację instalacji grzewczych (w tym wymianę i przyłączenie źródeł ciepła, podłączenie do sieci ciepłowniczej);

...

g) instalację OZE, magazynów energii - tylko na potrzeby użytkowe budynku – może być dofinansowana do 15% kosztów kwalifikowalnych projektu (moc instalacji OZE powinna odpowiadać zapotrzebowaniu na energię elektryczną/cieplną budynku);".

Planowane jest m.in. zmodernizowanie systemu ogrzewania w kościele. Koncepcja zakłada budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, która będzie zasilala pompy ciepła, które z kolei będą rozprowadzać ciepło za pośrednictwem ogrzewania podłogowego. Dodatkowo należy przebudować sieć elektryczną wewnętrzną i zewnętrzną (rozłożyć przewody elektryczne) oraz zerwać płytki na podłodze kościoła i położyć nowe.

Które z wymienionych poniżej wydatków mogą podlegać dofinansowaniu oraz które z nich zostaną uznane jako wydatki związane z instalacją OZE wliczonych w limit 15% kosztów kwalifikowanych projektu:

- a) montaż instalacji fotowoltaicznej,**
- b) magazyn energii,**
- c) pompy ciepła zaopatrujące w energię system ogrzewania podłogowego,**
- d) system ogrzewania podłogowego,**
- e) zerwanie i położenie nowych płytek już na systemie ogrzewania podłogowego na podłodze kościoła,**
- f) instalacja elektryczna zewnętrzna - doprowadzająca energię elektryczną z paneli do licznika elektrycznego w kościele,**
- g) instalacja elektryczna wewnętrzna - doprowadzająca energię elektryczną z sieci w kościele do pomp ciepła oraz systemu ogrzewania podłogowego?**

Wydatki dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznej, magazynu energii oraz pompy ciepła należy zaliczyć do katalogu kosztów kwalifikowalnych obejmujących „instalację OZE, magazyn energii”, których koszt kwalifikowalny może wynosić do 15% kosztów kwalifikowalnych projektu. Zarówno instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła jak i magazyn energii mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby użytkowe budynku. W ramach montażu tych urządzeń możliwe jest objęcie wsparciem również podłączenia do istniejącej w budynku instalacji. Moc instalacji OZE powinna odpowiadać zapotrzebowaniu na energię elektryczną/cieplną budynku.



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Wydatek dotyczący systemu ogrzewania podłogowego może stanowić wydatek kwalifikowalny jako przebudowa/ modernizacja instalacji grzewczych (w tym wymiana i przyłączenie źródeł ciepła, podłączenie do sieci ciepłowniczej). W ramach tej kategorii wydatków jako niezbędne można uznać zerwanie istniejących płytek podłogowych, których usunięcie jest konieczne do instalacji systemu ogrzewania podłogowego.

Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje również wydatki odtworzeniowe związane z przywróceniem stanu sprzed realizacji inwestycji tj. położeniem nowych płytek, o ile wykorzystanie zerwanych uprzednio płytek jest niemożliwe.

Każdy wydatek powinien być właściwie uzasadniony i stanowić odpowiedź na potrzeby Wnioskodawcy. Kwalifikowalność poszczególnych pozycji budżetowych będzie przedmiotem oceny kwalifikowalności wydatków w ramach prac Komisji Oceny Projektów na etapie oceny merytorycznej projektu.

Ponadto należy mieć na uwadze, że zakres modernizacji musi wynikać z audytu energetycznego. Dodatkowe koszty, niewynikające z audytu energetycznego mogą stanowić wydatek kwalifikowalny, pod warunkiem, że są uzasadnione i realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu, Fali renowacji jak rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych, rozwiązania adaptacyjne z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, naturalnych pochłaniaczy gazów cieplarnianych i działania oparte na przyrodzie (m.in. zielone dachy, zielone fasady i ściany, zbiorniki zatrzymujące wodę deszczową, ogrody deszczowe, elementy dedykowane ptakom, owadom i nietoperzom), rozwój elektromobilności, rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, infrastruktura związana z dostępnością (maksymalnie 15% kosztów kwalifikowalnych).

Należy pamiętać, aby w budżecie projektu jednoznacznie wydzielić/przyporządkować wydatki kwalifikowalne na bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej oraz na pozostałe wydatki, nie związane bezpośrednio z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej.

Parafia XXX jest Beneficjentem w ramach naboru RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/18, dla poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W sierpniu br. Parafia otrzymała ostatnią płatność w ramach złożonego końcowego wniosku o płatność. Realizacja projektu została zakończona i trwa obecnie okres trwałości projektu. W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące prace:

- montaż instalacji OZE - panele fotowoltaiczne,
- budowa, montaż instalacji elektrycznej zewnętrznej i wewnętrznej dotyczącej montażu paneli fotowoltaicznych,
- termomodernizacja sklepienia kościoła,



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- budowa instalacji wentylacji mechanicznej,
- wykonanie dodatkowej stolarki okiennej (docieplenie witraży),
- termoizolacja drzwi wejściowych.

Po zrealizowaniu inwestycji Inwestor widzi zapotrzebowanie na przeprowadzenie drugiego etapu termomodernizacji budynku kościoła, który skutkowałby jeszcze większym ograniczeniem zużycia energii na potrzeby tego kościoła. W zakres inwestycji wchodziłyby następujące prace:

- budowa magazynu energii do magazynowania energii elektrycznej z posiadanych paneli fotowoltaicznych,
- wymiana starych promienników elektrycznych, które obecnie ogrzewają kościół, na nowe bardziej energooszczędne lub zamontowanie systemu ogrzewania podłogowego wraz z pompą ciepła (decyzja o wybraniu opcji zapadłaby po wykonaniu audytu energetycznego i porównaniu do siebie efektów tych dwóch wariantów).

Czy Parafia może otrzymać dofinansowanie w ramach naboru FEPD.02.01-IZ.00-001/23 na realizację drugiego etapu prac termomodernizacyjnych kościoła i przebudować system instalacji elektrycznej zbudowanej z udziałem dofinansowania z naboru RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/18 bez naruszenia warunku zachowania trwałości dla projektu?

Trwałość projektu jest to okres, podczas którego muszą być zachowane rezultaty projektu. Okres trwałości projektu to czas, w którym projekt nie może być poddawany znaczącym modyfikacjom. Dotyczy to w szczególności utrzymania celów oraz wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie. Nie ma możliwości, aby w okresie trwałości przebudować system instalacji elektrycznej zbudowanej z udziałem dofinansowania z naboru RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/18 i sfinansować to w ramach naboru FEPD.02.01-IZ.00-001/23 z uwagi na zakaz podwójnego finansowania.

Ponadto należy mieć na uwadze, że zakres modernizacji musi wynikać z audytu energetycznego a projekty muszą przyczyniać się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku/ów lub instalacji objętych projektem w stosunku do stanu wyjściowego określonego w audycie energetycznym i musi wynosić co najmniej 30 % oszczędności energii pierwotnej (30% oszczędności energii pierwotnej nie dotyczy budynków zabytkowych).

Jeżeli projekt przewiduje prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dotyczących obiektu zabytkowego, jego otoczenia lub innych prac określonych w art. 36 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, który jest wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, na wykonywanie robót budowlanych wymagane jest przedstawienie decyzji – pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków jest dokumentem zalecanym, ale nie bezwzględnie wymaganym na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Jednakże, przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć kopię decyzji zezwalającej na rozpoczęcie realizacji inwestycji.



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Nasz planowany projekt termomodernizacyjny wymaga zgłoszenia prac budowlanych. Wymagany będzie zatem audyt, dokumentacja techniczna i kosztorys. Audyt zawiera koszty planowanych działań (ulepszeń energetycznych) w postaci ogólnych rozwiązań. Kosztorys, który został opracowywany po wykonaniu dokumentacji technicznej zawiera bardzo szczegółowe koszty inwestycyjne. Koszty poszczególnych działań z audytu różnią się nieznacznie od kosztów z kosztorysu. Proszę o odpowiedź na pytania:

1. Czy koszty w audycie i kosztorysie dotyczące tych samych działań muszą być zgodne co do grosza?

Jeśli nie, to które koszty przyjąć do wniosku: z audytu, czy z kosztorysu? Przy czym warto podkreślić, że Kryterium merytoryczne różnicujące/rozstrzygające nr 1 (Efektywność kosztowa ograniczenia zużycia energii elektrycznej i energii cieplnej) odnosi się do kosztów z audytu.

2. W opisie do kryterium merytorycznego szczególnego nr 1 - Efektywność energetyczna są następujące dwa zapisy:

"Zaplanowane zwiększenie efektywności energetycznej wynikające z audytu energetycznego, wyniesie co najmniej 30% (z wyjątkiem zabytków). Projekty o mniejszej efektywności nie będą kwalifikowały się do wsparcia."

"W odniesieniu do istniejących instalacji w modernizowanym budynku, wymiana źródeł lub modernizacja źródła ciepła przyniesie znaczące (co najmniej 30%) zmniejszenie emisji CO₂. Może to nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy zaistnieje uzasadniona pilna potrzeba lub prowadzi ona do zwiększenia efektywności energetycznej budynku."

Proszę o wyjaśnienie:

Czy dla projektów dotyczących tylko wymiany źródła lub modernizacji źródła ciepła, warunek zmniejszenia emisji CO₂ o 30% jest jedynym warunkiem określonym liczbowo, i dla takich projektów gdy "zaistnieje uzasadniona pilna potrzeba lub prowadzi ona do zwiększenia efektywności energetycznej budynku", nie ma zastosowania warunek dotyczący zwiększenia efektywności energetycznej o 30%?

Czy dla projektów kompleksowych obejmujących szereg zadań (np. wymiana stolarki, ocieplenie, wymiana źródeł lub modernizacja źródła ciepła) są dwa warunki: jeden dotyczący zwiększenia efektywności energetycznej całego budynku (wzrost efektywności o minimum 30%) i drugi dotyczący ograniczenia emisji tylko z wymiany samej instalacji/ źródeł ciepła (zmniejszenie emisji CO₂ o minimum 30%)?

3. W regulaminie konkursu (str. 4) jest definicja kompleksowej modernizacji energetycznej, która brzmi:

"Kompleksowa modernizacja energetyczna (głęboka termomodernizacja) – modernizacja energetyczna budynku, rozumiana jako kompleksowe przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, w wyniku którego następuje



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych".

Proszę o informację czy to oznacza, że inwestycje nie obejmujące wszystkich elementów (zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania) nie są kwalifikowane? Np. inwestycja polegająca tylko na ociepleniu budynku i wymianie stolarki, nie obejmująca aspektów podgrzewania wody użytkowej, nie będzie mogła być dofinansowana?

- 4. W dokumentacji konkursowej posłużono się pojęciem "zabytku". Budynek zabytkowy nie musi spełniać dodatkowych warunków uzyskania dotacji (minimalny poziom efektywności energetycznej 30%). Proszę o informację, jak należy rozumieć budynek zabytkowy. Czy jako obiekt wpisany do Rejestru Zabytków (Wykazu zabytków nieruchomych Województwa Podlaskiego) lub wojewódzkiej ewidencji zabytków, czy też może to być budynek wpisany tylko do gminnej ewidencji zabytków?**

Ad. 1

Kosztorys dla inwestycji prowadzonej na podstawie zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych powinien obejmować wszystkie pozycje kosztowe znajdujące się w budżecie. Dopuszcza się możliwość złożenia niniejszego załącznika w formie uproszczonej (np. tabelarycznej, zestawienia), z którego jednoznacznie będą wynikać zaprezentowane koszty w sposób jasny, szczegółowy i aktualny uwzględniający nie tylko ilości, ale również ceny jednostkowe poszczególnych wydatków. Do budżetu wniosku o dofinansowanie należy przyjąć koszty wynikające z kosztorysów.

W przypadku Kryterium merytorycznego różnicującego/rozstrzygającego nr 1 (Efektywność kosztowa ograniczenia zużycia energii elektrycznej i energii cieplnej) dane dotyczące poziomu zużycia energii elektrycznej i energii cieplnej będą brane z audytu energetycznego, natomiast wartość poniesionych kosztów wynikać będzie z kosztorysów.

Należy pamiętać, aby w budżecie projektu jednoznacznie wydzielić/przyporządkować wydatki kwalifikowalne na bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej oraz na pozostałe wydatki, nie związane bezpośrednio z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej.

Ad. 2

W ramach przedmiotowego konkursu wszystkie projekty muszą przyczyniać się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku/ów lub instalacji objętych projektem w stosunku do stanu wyjściowego określonego w audycie energetycznym. Minimalny próg oszczędności w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynków ustala się na poziomie nie niższym niż 30% energii pierwotnej (z wyjątkiem zabytków). Projekty o mniejszej efektywności nie będą kwalifikowały się do wsparcia.



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Projekty kompleksowe obejmujące szereg zadań (np. wymiana stolarki, ocieplenie, wymiana źródeł lub modernizacja źródła ciepła), a także dotyczące jedynie wymiany źródła lub modernizacji źródła ciepła powinny wykazać minimalny próg oszczędności w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie nie niższym niż 30% energii pierwotnej (z wyjątkiem zabytków) oraz wykazać zmniejszenie emisji CO₂ o minimum 30%.

Ad. 3

Zakres modernizacji musi wynikać z audytu energetycznego, w którym określono i skwantyfikowano możliwości realizacji inwestycji prowadzących do uzyskania opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych. Audyt poza funkcją identyfikacji potencjału w zakresie możliwości zmniejszenia zużycia energii pierwotnej, przy zachowaniu parametrów użytkowych i funkcji obiektu budowlanego, instalacji przemysłowej, czy energetycznej, powinien dostarczać również informacji o efektywności ekonomicznej przedsięwzięć usprawniających, służących poprawie efektywności energetycznej. Inwestycja polegająca tylko na ociepleniu budynku i wymianie stolarki, nie obejmująca aspektów podgrzewania wody użytkowej, pozwalająca na osiągnięcie odpowiedniego poziomu efektywności energetycznej będzie mogła być dofinansowana.

Ad. 4

Budynkiem zabytkowym jest budynek wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków (na podstawie art. 8 i 9 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

W ramach kryterium merytorycznego numer 4 przyznaje się punkty za % poziom zwiększenia efektywności budynków. W dokumentacji konkursowej została rozpisana ilość punktów w poszczególnym przedziale %. Natomiast jak wyliczyć liczbę punktów w przypadku, gdy mamy więcej niż jeden budynek objęty projektem i efektywność energetyczna tych budynków mieści się w innym zakresie punktowym – np. mamy dwa budynki, jeden budynek osiągnie wartość energetyczną 70% , a więc 20 punktów, a drugi 40% - za 6 punktów.

W przypadku, gdy przedmiotem projektu jest wzrost efektywności energetycznej kilku budynków, punkty należy liczyć z wykorzystaniem formuły średniej ważonej w następujący sposób:

Koszty kwalifikowalne budynku 1 / koszty kwalifikowalne całkowite x liczba punktów z odpowiedniego przedziału procentowego budynku 1 (np. powyżej 60 % - 20 pkt) + Koszty kwalifikowalne budynku 2 / koszty kwalifikowalne całkowite x liczba punktów z odpowiedniego przedziału procentowego budynku 2 (np. <35 % - 40 %) - 6 pkt.) = obliczona wartość punktowa dla „n” lokalizacji.

Przy założeniu, że koszty kwalifikowalne budynku nr 1 wynoszą 300 000,00 zł, a koszty kwalifikowalne budynku nr 2 wynoszą 200 000,00 zł, przyznana punktacja wyniesie: $(300\,000,00 / 500\,000,00 \times 20 \text{ pkt.}) + (200\,000,00 / 500\,000,00 \times 6 \text{ pkt.}) = 12 \text{ pkt.} + 2,4 \text{ pkt.} = 14,4 \text{ pkt.}$



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Zgodnie z regulaminem naboru w katalogu wydatków kwalifikowanych znajdują się wydatki dotyczące kosztów poniesionych m.in. na:

"k) wydatki odtworzeniowe związane z przywróceniem stanu sprzed realizacji inwestycji;"

W ramach naboru planowana jest m.in. modernizacja źródła ciepła w kościele. Nowym sposobem ogrzewania ma być system ogrzewania podłogowego zasilany energią z instalacji fotowoltaicznej. Aby wykonać system ogrzewania podłogowego należy zerwać istniejącą posadzkę. Planowane jest odtworzenie posadzki. Czy kosztem kwalifikowanym do dofinansowania jest odtworzenie posadzki? Jeśli tak, to czy można zaplanować inny rodzaj materiału, z którego będzie wykonana posadzka po wykonaniu systemu ogrzewania podłogowego, niż materiał z którego wykonana jest obecna posadzka?

Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje wydatki odtworzeniowe związane z przywróceniem stanu sprzed realizacji inwestycji tj. położeniem nowych płytek, o ile wykorzystanie zerwanych uprzednio płytek jest niemożliwe.

Każdy wydatek powinien być właściwie uzasadniony i stanowić odpowiedź na potrzeby Wnioskodawcy. Kwalifikowalność poszczególnych pozycji budżetowych będzie przedmiotem oceny kwalifikowalności wydatków w ramach prac Komisji Oceny Projektów na etapie oceny merytorycznej projektu.

-
1. W ramach naboru premiowane będą projekty, w których zastosowane zostaną rozwiązania adaptacyjne z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury. Czy projekt polegający na termomodernizacji budynku szkoły podstawowej otrzyma dodatkowe punkty w tym kryterium jeżeli dodatkowo zaplanowano takie działania jak: nasadzenia drzew na terenie szkoły, montaż budek dla ptaków, zakup zbiorników na deszczówkę? Wszystkie te elementy będą stanowić spójną całość. Będą również służyć jako element edukacyjny dla uczniów szkoły. Czy koszty związane z powyższym tj. koszt sadzonek, koszt nasadzenia, koszt zakupu budek dla ptaków, koszt zbiorników na deszczówkę mogą stanowić koszt kwalifikowany w projekcie?
 2. W ramach naboru premiowane będą projekty, w których zaplanowano działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne w zakresie odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej itp. Czy projekt polegający na termomodernizacji budynku szkoły podstawowej otrzyma dodatkowe punkty w tym kryterium jeżeli dodatkowo zaplanowano takie działania edukacyjne jak: przeprowadzenie zajęć wśród uczniów z zakresu efektywności energetycznej oraz OZE, zorganizowanie wycieczki tematycznej dla uczniów i pracowników szkoły o tematyce OZE np. pokazującej jak w rzeczywistości funkcjonują farmy fotowoltaiczne, montaż tablicy edukacyjnej dostosowanej do potrzeb dzieci na terenie szkoły przy nasadzonych drzewach, postawionych budkach dla ptaków i zbiornikach na deszczówkę, które przedstawiałyby informacje na temat korzyści dla środowiska i ludzi wynikających z powstałych elementów zielono – błękitnej infrastruktury. Czy koszty dotyczące powyższych działań mogą stanowić koszt kwalifikowany w projekcie?



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Ad. 1

W ramach naboru premiowane będą projekty, w których zastosowane zostaną rozwiązania adaptacyjne z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, naturalnych pochłaniaczy gazów cieplarnianych i działania oparte na przyrodzie, zatem projekt, w którym przewidziano nasadzenia drzew, montaż budek dla ptaków i zbiorniki na deszczówkę otrzyma punkty w zależności od ilości zastosowanych rozwiązań adaptacyjnych. Ww. wydatki mogą stanowić koszt kwalifikowalny jako wydatki, które nie wynikają z audytu energetycznego, pod warunkiem, że są uzasadnione i realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu, Fali renowacji. Maksymalna wartość kosztów dotyczących adaptacji do zmian klimatu nie może przekroczyć 15 % kosztów kwalifikowalnych.

Należy mieć na uwadze, że każdy wydatek powinien być właściwie uzasadniony i stanowić odpowiedź na potrzeby Wnioskodawcy. Kwalifikowalność poszczególnych pozycji budżetowych będzie przedmiotem oceny kwalifikowalności wydatków w ramach prac Komisji Oceny Projektów na etapie oceny merytorycznej projektu.

W budżecie projektu należy jednoznacznie wydzielić/przyporządkować wydatki kwalifikowalne na bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej oraz na pozostałe wydatki, nie związane bezpośrednio z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej.

Ad. 2

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w ramach naboru za wydatki kwalifikowalne można uznać koszty dotyczące promocji, doradztwa i podnoszenia świadomości i wiedzy mieszkańców, przedsiębiorców i władz lokalnych w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE, przy czym ich maksymalna wartość nie może przekroczyć 3% wartości bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych projektu.

Działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne muszą dotyczyć ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, sposobów wytwarzania energii, efektywności energetycznej i podnoszenie świadomości oszczędności energii użytkowników budynku w tym zwiększenia świadomości nt. korzyści płynących z zastosowania inteligentnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w budynkach oraz walkę z ubóstwem energetycznym.

Należy mieć na uwadze, że wydatki ponoszone na działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne jak wszystkie inne wydatki powinny być właściwie uzasadnione i stanowić odpowiedź na potrzeby Wnioskodawcy. Kwalifikowalność poszczególnych pozycji budżetowych będzie przedmiotem oceny kwalifikowalności wydatków w ramach prac Komisji Oceny Projektów na etapie oceny merytorycznej projektu